

**"Қазақстан Республикасы Төтенше
жағдайлар министрлігінің Өнеркәсіптік
қауіпсіздік комитеті" Республикалық
мемлекеттік мекемесі**



**Республиканское государственное
учреждение "Комитет промышленной
безопасности Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики
Казахстан"**

Астана қ., Адольф Янушкевич көшесі, № 2
үй

г.Астана, улица Адольфа Янушкевича, дом
№ 2

Номер: KZ12VEN00020644

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ECO Boiler Инжиниринг"

Номер заявления: KZ44RDR00032893

050000, Республика Казахстан, г.Алматы,
Бостандыкский район, улица Жарокова, дом № 217А,
Квартира 53,150640014813

Дата выдачи: 21.06.2024

РАЗРЕШЕНИЕ на применение опасных технических устройств

Республиканское государственное учреждение "Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", в соответствии со статьей 74 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" и Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях", учитывая положительное экспертное заключение от 10.06.2024 года № №10-24 ТОО «KAZAKH CONSULT EXPERTISE», выдает разрешение на применение на опасных производственных объектах следующих технологий, опасных технических устройств:

1. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе, КВа – 5000 ЛЖ/Гн, изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ», КАЗАХСТАН
2. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе, КВа – 5200 ЛЖ/Гн, изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ», КАЗАХСТАН
3. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе, КВа – 5500 ЛЖ/Гн, изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ», КАЗАХСТАН
4. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе, КВа – 4800 ЛЖ/Гн, изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ», КАЗАХСТАН
5. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и



жидком топливе , КВа – 4500 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

6. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 4200 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

7. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе, КВа – 4000 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

8. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 3800 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

9. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 3500 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

10. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 3200 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

11. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 3000 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

12. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе, КВа – 2800 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

13. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 2500 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

14. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 2400 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

15. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 2200 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

16. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 2000 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

17. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе, КВа – 1800 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» ,



КАЗАХСТАН

18. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе КВа – 1700 ЛЖ/Гн, КВа – 1700 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН
19. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 1600 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН
20. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 1500 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН
21. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 1400 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН
22. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 1300 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН
23. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 1200 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН
24. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 1100 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН
25. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 1000 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН
26. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 900 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН
27. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 850 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН
28. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 800 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН
29. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 750 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН



30. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 700 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН
31. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа –650 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН
32. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа –600 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН
33. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 550 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН
34. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 500 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН
35. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 450 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН
36. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 400 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН
37. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 350 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН
38. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 300 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН
39. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 250 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН
40. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 200 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН
41. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 5800 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН
42. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или)



при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе, КВа – 6000 ЛЖ/Гн, изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ», КАЗАХСТАН

43. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе, КВа – 6200 ЛЖ/Гн, изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ», КАЗАХСТАН

44. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе, КВа – 6500 ЛЖ/Гн, изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ», КАЗАХСТАН

45. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе, КВа – 7000 ЛЖ/Гн, изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ», КАЗАХСТАН

46. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе, КВа – 7500 ЛЖ/Гн, изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ», КАЗАХСТАН

47. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе, КВа – 8000 ЛЖ/Гн, изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ», КАЗАХСТАН

48. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе, КВа – 8500 ЛЖ/Гн, изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ», КАЗАХСТАН

49. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе, КВа – 9000 ЛЖ/Гн, изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ», КАЗАХСТАН

50. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе, КВа – 9500 ЛЖ/Гн, изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ», КАЗАХСТАН

51. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе, КВа – 10000 ЛЖ/Гн, изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ», КАЗАХСТАН

52. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе, КВа – 11000 ЛЖ/Гн, изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ», КАЗАХСТАН

53. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе, КВа – 12000 ЛЖ/Гн, изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ»,



КАЗАХСТАН

54. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе , КВа – 15000 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

55. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел водогрейный на газообразном и жидком топливе, КВа – 20000 ЛЖ/Гн , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

Разрешение действительно при обязательном соблюдении норм технической документации изготовителя, требований законодательства и иных нормативных актов по промышленной безопасности , действующих на территории Республики Казахстан.

Председатель

Баймулдинов Елухан Адилханович

