

**"Қазақстан Республикасы Төтенше
жағдайлар министрлігінің Өнеркәсіптік
қауіпсіздік комитеті" Республикалық
мемлекеттік мекемесі**



**Республиканское государственное
учреждение "Комитет промышленной
безопасности Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики
Казахстан"**

Астана қ., Адольф Янушкевич көшесі, № 2
үй

г.Астана, улица Адольфа Янушкевича, дом
№ 2

Номер: KZ28VEN00020647

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ECO Boiler Инжиниринг"

Номер заявления: KZ87RDR00032895

050000, Республика Казахстан, г.Алматы,
Бостандыкский район, улица Жарокова, дом № 217А,
Квартира 53,150640014813

Дата выдачи: 19.06.2024

**РАЗРЕШЕНИЕ
на применение опасных технических устройств**

Республиканское государственное учреждение "Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", в соответствии со статьей 74 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" и Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях", учитывая положительное экспертное заключение от 10.06.2024 года № №11-24 ТОО «KAZAKH CONSULT EXPERTISE», выдает разрешение на применение на опасных производственных объектах следующих технологий, опасных технических устройств:

1. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе, КПа 10,0, изготовитель ТОО «ECO BOILER ИНЖИНИРИНГ», КАЗАХСТАН
2. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе, КПа 9,5, изготовитель ТОО «ECO BOILER ИНЖИНИРИНГ», КАЗАХСТАН
3. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе, КПа 9,0, изготовитель ТОО «ECO BOILER ИНЖИНИРИНГ», КАЗАХСТАН
4. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на



газообразном и жидком топливе , КПа 8,5 , изготовитель ТОО «ECO BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

5. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе , КПа 8,0 , изготовитель ТОО «ECO BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

6. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе , КПа 7,5 , изготовитель ТОО «ECO BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

7. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе , КПа 7,0 , изготовитель ТОО «ECO BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

8. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе, КПа 6,5 , изготовитель ТОО «ECO BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

9. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе , КПа 6,0 , изготовитель ТОО «ECO BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

10. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе , КПа 5,5 , изготовитель ТОО «ECO BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

11. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе , КПа 5,0 , изготовитель ТОО «ECO BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

12. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе , КПа 4,5 , изготовитель ТОО «ECO BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

13. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе , КПа 4,0 , изготовитель ТОО «ECO BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

14. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или)



при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе , КПа 3,5 , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

15. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе , КПа 3,0 , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

16. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе , КПа 2,5 , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

17. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе , КПа 2,0 , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

18. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой на газообразном и жидком топливе , КПа-1,5 , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

19. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой на газообразном и жидком топливе , КПа-1,0 , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

20. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой на газообразном и жидком топливе , КПа-0,75 , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

21. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой на газообразном и жидком топливе , КПа-0,5 , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

22. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой на газообразном и жидком топливе , КПа-0,4 , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

23. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой на газообразном и жидком топливе , КПа-0,3 , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

24. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой на газообразном и жидком топливе , КПа-0,2 , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

25. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на



газообразном и жидком топливе , КПа 50,0 , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

26. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе , КПа 45,0 , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

27. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе , КПа 40,0 , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

28. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе , КПа 35,0 , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

29. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе , КПа 30,0 , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

30. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе , КПа 25,0 , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

31. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе, КПа 20,0 , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

32. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе , КПа 18,0 , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

33. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе , КПа 15,0 , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

34. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе , КПа 14,0 , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

35. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или)



- при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе , КПа 13,0 , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН
36. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе , КПа 12,0 , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН
37. Опасное техническое устройство, котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, Котел паровой автоматический на газообразном и жидком топливе , КПа 11,0 , изготовитель ТОО «ЕСО BOILER ИНЖИНИРИНГ» , КАЗАХСТАН

Разрешение действительно при обязательном соблюдении норм технической документации изготовителя, требований законодательства и иных нормативных актов по промышленной безопасности , действующих на территории Республики Казахстан.

Председатель Баймулдинов Елухан Адилханович

